



Elektrakeuring | Schermdoek Controlemeting Assimilatiebelichting

Verklein het risico op brand in de kas

Brandbaar schermdoek nog niet vervangen en ook na 1 januari 2017 verzekerd blijven tegen brand?

- 1 Voer de Elektrakeuring | Schermdoek uit en bij assimilatiebelichting ook de Controlemeting Assimilatiebelichting.
- 2 Laat na de uitvoering van de Elektrakeuring | Schermdoek ernstige fouten (categorie A en B) herstellen en voer na de Controlemeting Assimilatiebelichting het noodzakelijke onderhoud uit.
- 3 Stuur voor 1 januari 2017 de herstelverklaring(en) op naar agro.acceptatie@interpolis.nl.

Waarom keuren?

- 6 jaar keuren van elektra bewijst: 40% minder branden door fouten in de elektrische installatie
- Vermindering van kans op letsel door brand bij medewerkers
- Minder storingen door verhoogde betrouwbaarheid installaties

Interpolis





Elektrakeuring | Schermdoek

Deze keuring vindt plaats in de kas en in aangrenzende gebouwen en is specifiek gericht op zaken die vlam vatten van het schermdoek kunnen veroorzaken. Dus ook de verwerkingsruimten, het ketelhuis en de opslagloods kunnen onderdeel zijn van deze keuring. De keuring bestaat uit 3 onderdelen:

- een gesprek met de installatieverantwoordelijke
- de keuring
- de rapportage inclusief herstelverklaring

U maakt met het inspectiebedrijf afspraken over het uitvoeren van deze keuring. Uitgangspunt is om bedrijfsprocessen zo min mogelijk te verstoren.



Doormeten van hoofd- en onderverdeelinrichtingen met warmtebeeldcamera.



Controle van aansluit-snoeren ventilatoren, vlakbij het schermdoek.



Controle van aansluit-snoeren van buismotoren.



Controle van aardlekschakelaars door foutstroom naar aarde.

Wie mag de keuring uitvoeren?

Interpolis heeft met inspectiebedrijven afspraken gemaakt over de manier van inspecteren en rapporteren. Laat de keuring door één van deze bedrijven uitvoeren, dan weet u zeker dat de keuring en de rapportage voldoet aan de kwaliteitseisen van Interpolis. Een actueel overzicht vindt u op www.interpolis.nl/agro.

Frequentie Elektrakeuring | Schermdoek

Tot het moment dat u uw schermdoek vervangt door een brandvertragend schermdoek, voert u deze keuring iedere 3 jaar uit. Hiermee blijft u verzekerd tegen brand.

Waar bestaat de keuring uit?

- Beoordeling van elektrotechnische tekeningen
- Doormeten van hoofd- en onderverdeelinrichtingen
- Controle van alle aardlekschakelaars
- Controle en doormeten van wandcontactdozen (230V en 400V), verlichtingsarmaturen en elektrische apparatuur (elektrische arbeidsmiddelen vallen hier niet onder)
- Controle via een steekproef van aansluitsnoeren van ventilatoren, buismotoren en zwavelverdamper

De keuring uitgevoerd en dan?

U laat de A- en B fouten herstellen en de herstelverklaring ondertekenen. Vervolgens stuurt u de volledig ingevulde herstelverklaring naar agro.acceptatie@interpolis.nl. Interpolis past uw verzekering aan zodat u ook na 1 januari 2017 verzekerd blijft tegen brand.



Controlemeting Assimilatiebelichting

Een goed onderhouden belichtingsinstallatie houdt de lichtopbrengst op peil en beperkt de kans op het ontstaan van brand. Samen met u maakt het inspectiebedrijf afspraken voor het uitvoeren van deze keuring. Uitgangspunt is om bedrijfsprocessen zo min mogelijk te verstoren.

Waar bestaat de keuring uit?

- Beoordeling van installatietekeningen
- Doormeten van hoofd- en onderverdeelinrichtingen
- Netspanningsanalyse, thermografische en visuele inspectie
- Doormeten van condensatoren
- Visuele inspectie van armaturen op losse contacten, slijtageverschijnselen en verschijnselen van overbelasting
- Controle van toegepast schakelmateriaal
- Controle laagspanningsdeel trafostation

Wie mag de Controlemeting Assimilatiebelichting uitvoeren?

Interpolis heeft met bedrijven afspraken gemaakt over de manier van inspecteren en rapporteren. Laat de keuring door één van deze bedrijven uitvoeren, dan weet u zeker dat de keuring en de rapportage voldoet aan de kwaliteitseisen van Interpolis. Een actueel overzicht vindt u op www.interpolis.nl/agro.

Frequentie van Controlemeting Assimilatiebelichting

Om verzekerd te blijven tegen brand voert u de Controlemeting Assimilatiebelichting jaarlijks uit (hoofdverdeler en 1/3 van de installatie).

De Controlemeting Assimilatiebelichting uitgevoerd en dan?

U voert het noodzakelijke onderhoud uit, laat de herstelverklaring ondertekenen en stuurt de volledig ingevulde herstelverklaring op naar agro.acceptatie@interpolis.nl. Interpolis past uw verzekering aan zodat u ook na 1 januari 2017 verzekerd blijft tegen brand.



Meting met warmtebeeldcamera onderverdeelinrichting



Warmtebeeldopname bedrading onderverdeelinrichting



Controle laagspanningsdeel trafostation



Controle bekabeling



Controle montage afgaande kabel op deugdelijke klemverbindingen



Hans Koolhaas, LKP Plants

“Stel deze belangrijke keuringen niet uit! Dit hoort bij de toekomst. Voor heel tuinbouw Nederland is en blijft het belangrijk om producten op het juiste tijdstip te blijven leveren in deze dynamische markt.”

Colofon

Tekst: Interpolis
Met medewerking van: FW Techniek, Hans Koolhaas (LKP Plants)
Fotografie: Fotostudio GJ Vlekke
Vormgeving: Creatieve Diensten

Staan er fouten in deze folder?

Wij hebben de informatie in deze folder met veel zorg opgesteld. Ons doel is dat alle informatie klopt en volledig is. Maar natuurlijk kan er altijd ergens een fout staan. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van die fout. Interpolis is een merknaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Apeldoorn, K.v.K.nr. 08053410.